UniPharma

Soluções dermatológicas avançadas



FORMULADO COM RIGOR, PENSADO PARA SI.

Porque tudo começa na sua pele

VADEMECUM

SOLUÇÕES DERMATOLÓGICAS AVANÇADAS

Unipharma é um laboratório especializado em dermocosmética, comprometido com o desenvolvimento de soluções seguras e eficazes para os problemas de pele mais comuns.

A nossa inovação é orientada tanto pelas necessidades dos pacientes, como pelos avanços em saúde dermatológica e pelos desafios decorrentes das mudanças climáticas.

Criamos produtos acessíveis de alta qualidade, estando sempre atentos às inquietudes e aos requisitos de dermatologistas, pediatras, podólogos, alergologistas, farmacêuticos, enfermeiras, parteiras e todo o pessoal de saúde.

ÍNDICE POR PRODUTOS

Dermocosmética

ACON® Champô de elevada ação condicionadora 6
ALMITAL® NEO CREME Creme desodorizante 7
ALMITAL® NEO ROLL-ON Creme desodorizante roll-on 8
AVEIA BANHO COLOIDAL Aveia micronizada 9
AVEIA LEITE CORPORAL Leite corporal hidratante 10
AVEIA GEL DE LIMPEZA Gel de limpeza hidratante 11
AVENTAL® Creme calmante e protetor 12
CETRIMIDA Champô anticaspa 13
CODIGEL® HIDRATANTE ÍNTIMO Gel hidratante íntimo 14
CODIGEL® SOLUÇÃO DE LAVAGEM ÍNTIMA Soluçao de lavagem íntima suave 15
CUTIDERM® Creme facial para pele sensível 16
DERMIUREA® 5% Creme hidratante reparador suave 17
DERMIUREA® 10% Creme hidratante reparador 18
DERMIUREA® 20% Creme hidratante reparador intenso 19
DERMIUREA® 30% Creme reparador intenso 20
DERMIUREA® FACIAL Creme facial revitalizante com ceramidas vegetais 21
DERMOSUL PH5 Gel de limpeza ácida 22
DESULPIR® AZUFRADO Champô anticaspa com enxofre 23
EMOIL® CREME Creme hidratante com óleo de oliva 24
EMOIL® EMOLIENTE Óleo de banho hidratante 25
HIDROMAR® Creme facial revitalizante com isoflavonas 26
LACTODERMOL® PH5,5 Gel de limpeza hidratante e nutritiva 27
LACTUM® Creme regenerador com lactato de amónio a 12% 28
PIROTEX® DS CHAMPÔ Champô anticaspa calmante 29
PIROTEX® DS CREME Creme calmante 30
PIROTEX® DS EMULSÃO FLUIDA Emulsão fluida emoliente 31
PIROTEX® DS LOÇÃO Loção capilar calmante 32
PIROTEX® DS GEL DE LIMPEZA Gel de limpeza calmante 33
SILSEN® Creme para pele acneica 34
TAR-PLUS EMOLIENTE Óleo de banho emoliente 35
TAR-PLUS GEL DE LIMPEZA Gel de limpeza regeneradora 36
TRIETAL® ATÓPICO CREME Creme hidratante calmante 37
TRIETAL® ATÓPICO GEL DE LIMPEZA PH5 Gel de limpeza hidratante calmante 38

Especialidades farmacêuticas

SARCOP® Creme com permetrina a 5% 40



01
O nosso objetivo: a raiz do problema

Abordamos a raiz das alterações cutâneas, ajudando a reequilibrar a microbiota reforçando a barreira cutânea.

02
Recuperação do equilíbrio da pele

Reduzimos a inflamação, a irritação e a sensibilidade para favorecer uma pele mais saudável, forte e estável.

03
Soluções adaptadas a cada necessidade

Criamos fórmulas especializadas para cada patologia e tipo de pele, com uma abordagem eficaz e integral

DERMOCOSMÉTICA

Porque tudo começa na sua pele



ACON®

Champô de elevada ação condicionadora

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Champô com condicionador para todo o tipo de cabelos. Apto para uso diário.

PROPRIEDADES: Formulado com agentes emolientes e condicionadores que limpam suavemente o couro cabeludo, contribui para a regulação do excesso de oleosidade e mantém o cabelo limpo por mais tempo. A sua ação regeneradora restaura a camada protetora natural, proporcionando brilho e suavidade.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre o cabelo molhado, massajar até formar espuma e retirar com água. Em caso de entrar em contacto com os olhos, lavar bem com água.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES:AQUA,MEA-LAURYLSULFATE,COCAMIDEDEA,DIMETHICONE PROPYL PG-BETAINE, LAURYL ALCOHOL, PARFUM, POLYQUATERNIUM-7, LINALOOL, LACTIC ACID, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, COUMARIN, SODIUM BENZOATE, MAGNESIUM NITRATE.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775742

ALMITAL® NEO CREME

Creme desodorizante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme desodorizante para o controlo da transpiração excessiva e do mau odor corporal, absorvendo a humidade e proporcionando uma sensação de frescura prolongada.

PROPRIEDADES: Formulado para proporcionar hidratação, suavidade e uma sensação de conforto e frescura duradoura. A textura leve cria uma película protetora que ajuda a manter o equilíbrio natural da pele, evitando a secura e a irritação. Além disso, contribui para a absorção do excesso de humidade e reduz a fricção, deixando uma sensação seca, sedosa e agradável ao toque.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar uma pequena quantidade nas axilas, virilhas, testa, costas, mãos, pés ou pregas cutâneas limpas e secas. Espalhar uniformemente até à sua completa absorção.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, TALC, CETEARYL ALC——OHOL, ORYZA SATIVA STARCH, PROPYLENE GLYCOL, PROPANEDIOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONE, ZINC OXIDE, PEG-40 CASTOR OIL, SODIUM CETEARYL SULFATE, SALICYLIC ACID, MENTHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, OCTENIDINE HCL, PHOSPHATE BUFFERED SALINE, BHA, CITRIC ACID.

APRESENTAÇÃO: 100 ml – C.N.P. 7630798





ALMITAL® NEO CREME

Creme desodorizante roll-on

TEST DE IRRITACIÓN
PATCH TEST
0,0

INDICAÇÕES: Creme desodorizante para o controlo da transpiração e do mau odor, proporcionando uma sensação de frescura prolongada.

PROPRIEDADES: Formulado para hidratar e suavizar a pele, deixando uma sensação de conforto e secura. Reduz a fricção e protege contra a irritação.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele limpa e seca nas axilas. Reaplicar conforme a necessidade.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, TALC, CETEARYL ALCOHOL, ORYZA SATIVA STARCH, PROPYLENE GLYCOL, PROPANEDIOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONE, ZINC OXIDE, PEG-40 CASTOR OIL, SODIUM CETEARYL SULFATE, SALICYLIC ACID, MENTHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, OCTENIDINE HCL, PHOSPHATE BUFFERED SALINE, BHA, CITRIC ACID.

APRESENTAÇÃO: Roll-on 50 ml – C.N.P. 7630806

AVEIA BANHO COLOIDAL

Aveia micronizada

INDICAÇÕES: Aveia micronizada para banho ou máscara, ideal para peles sensíveis, delicadas ou oleosas, que ajuda a eliminar as impurezas e a manter a pele limpa e cuidada.

PROPRIEDADES: A aveia micronizada proporciona uma ação hidratante e emoliente, suavizando e lubrificando a pele. Rica em proteínas, lípidos, carboidratos e sais minerais, também exerce uma poderosa ação de limpeza, otimizando o cuidado cutâneo. Suaviza e lubrifica as peles sensíveis e delicadas e ajuda a eliminar impurezas nas peles oleosas.

MODO DE APLICAÇÃO:
No banho: Dissolver uma saqueta de 50 g em água para adultos e a metade de uma saqueta para crianças. Deve ter-se cuidado ao entrar e sair da banheira, uma vez que este preparado tende a formar um depósito no fundo, tornando a superfície escorregadia.
Como máscara ou compressa: Misturar com um pouco de água até obter uma pasta e aplicar sobre o rosto ou a zona localizada a tratar.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AVENA SATIVA

APRESENTAÇÃO: Caixa de 300 g (6 saquetas de 50 g)





AVEIA LEITE CORPORAL

Leite corporal hidratante

INDICAÇÕES: Leite corporal para hidratar e nutrir a pele, ajudando a prevenir problemas de secura.

PROPRIEDADES: Formulado para oferecer hidratação intensa e cuidado da pele, com extrato de aveia, óleo de borragem e óleo de abacate, que acalmam, regeneram, protegem e suavizam sem deixar uma sensação oleosa.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele limpa e seca, massajar até absorver.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL, PERSEA GRATISSIMA OIL, SQUALANE, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT, DIMETHICONE, PEG-40 CASTOR OIL, PHENOXYETHANOL, B.H.T, SODIUM CETEARYL SULFATE, CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, BORAGO OFFICINALIS, TOCOPHERYL ACETATE, PARFUM, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, CITRONELLOL, d-LIMONENE/DIPENTENE/l-LIMONENE, COUMARIN, LINALOOL.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775726

500 ml – C.N.P. 226014.6

AVEIA GEL DE LIMPEZA

TEST DE IRRITACIÓN
PATCH TEST
0,0

Gel de limpeza hidratante

INDICAÇÕES: Gel de limpeza para a higiene diária de todo o tipo de peles, particularmente as sensíveis.

PROPRIEDADES: Formulada com extrato de aveia e sem perfumes, para oferecer uma limpeza suave e hipoalergénica, que acalma irritações e pruridos, restaura a barreira cutânea, hidrata e proporciona um efeito emoliente.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele húmida, esfregar suavemente e retirar com água.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PROPYLENE GLYCOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT, CITRIC ACID, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, POTASSIUM SORBATE, PROPANEDIOL.

APRESENTAÇÃO: 500 ml – C.N.P. 7775734





AVEITAL®

Creme calmante e protetor

TEST DE IRRITACION
PATCH TEST
0,0

INDICAÇÕES: Creme para o cuidado de peles sensíveis ou irritadas que necessitem de frescura, suavidade e proteção, especialmente em zonas sujeitas a fricção contínua ou a humidade.

PROPRIEDADES: Formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados para aliviar o prurido e a irritação. A sua textura leve é absorvida rapidamente, proporcionando uma agradável sensação de frescura e conforto. Ajuda a regular o excesso de humidade e, graças ao extrato de aveia, hidrata, acalma, protege, favorece a regeneração natural da pele e reforça a sua barreira protetora para mantê-la suave, elástica e saudável.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a zona a tratar quando estiver limpa e seca, massajar até absorver. Reaplicar conforme a necessidade.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, TALC, PROPYLENE GLYCOL, CETEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE, PARAFFINUM LIQUIDUM, BENZYL ALCOHOL, PEG-40 CASTOR OIL, SODIUM CETEARYL SULFATE, SALICYLIC ACID, AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT, PHENOXYETHANOL, GLYCERIN, SORBIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PROPANEDIOL, POTASSIUM PHOSPHATE, BHA, CITRIC ACID.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7637579

CETRIMIDA

Champô anticaspa

INDICAÇÕES: Champô para a caspa do couro cabeludo. Limpa em profundidade, ajuda a eliminar as escamas e as crostas, reduz a oleosidade e neutraliza a eletricidade estática do cabelo.

PROPRIEDADES: Formulado sem sulfatos para ajudar a controlar a caspa, eliminando o excesso de oleosidade do couro cabeludo e neutralizando a eletricidade estática do cabelo.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre o cabelo molhado, massajar até formar espuma e deixar atuar durante 5 minutos. Retirar com água. Em caso de entrar em contacto com os olhos, lavar bem com água.

Repetir a aplicação 2-3 vezes por semana. Nos restantes dias, aplicar um champô de uso diário como o ACON®.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PHENETHYL ALCOHOL, PEG-75 LANOLIN, LACTIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE, UNDECILENIC ACID, MYRTRIMONIUM BROMIDE.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775478





CODIGEL® HIDRATANTE ÍNTIMO

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

Gel hidratante íntimo

INDICAÇÕES: Gel íntimo para hidratar, aliviar a secura, prevenir incómodos e proteger contra irritações. Apto para uso diário.

PROPRIEDADES: Formulado com uma base aquosa de excelente tolerância cutânea e sem perfume, foi especialmente desenvolvido para peles sensíveis. A sua combinação de glicerina e agentes hidratantes ajuda a restaurar e a manter a hidratação natural da pele, aliviando a secura e a sensação de repuxamento.

MODO DE APLICAÇÃO: Com as mãos limpas, aplicar externamente sobre a zona íntima quando esta estiver limpa e seca. Reaplicar conforme a necessidade. Lavar as mãos e fechar bem o recipiente depois de usar.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. NÃO MANCHA.

INGREDIENTES: AQUA, GLYCERIN, GLUCONOLACTONE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM HIDROXIDE, METHYLPARABEN, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE.

APRESENTAÇÃO: 100 ml

CODIGEL® SOLUÇÃO DE LAVAGEM ÍNTIMA

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

Solução de lavagem íntima suave

INDICAÇÕES: Sabonete para a higiene e o cuidado delicado da zona íntima.

PROPRIEDADES: Formulado para aliviar a irritação da zona íntima. Hidrata e suaviza a pele, respeitando o seu pH natural e contribuindo para o equilíbrio da microflora.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a zona intima, esfregar suavemente e retirar com água. Aplicar 1 vez por dia.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMIDE DEA, PEG-75 LANOLIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, POLYMNIA SONCHIFOLIA ROOT JUICE, BISABOLOL, LACTID ACID, CHLOREXIDINE DIGLUCONATE, PARFUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUMSORBATE, CITRIC ACID.

APRESENTAÇÃO: 250 ml





CUTIDERM®

Creme facial para pele sensível

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme facial para pele desidratadas, com sensação de repuxamento ou com tendência a irritação.

PROPRIEDADES: Formulado para favorecer a restauração do equilíbrio natural da pele. A sua aplicação contribui para a diminuição da sensação de repuxamento e da desidratação cutânea, ajudando a reduzir a vermelhidão associada a essas alterações. Indicado para todas as idades e recomendado em situações de irritação cutânea originadas por fatores como: transpiração, depilação, procedimentos de peeling ou laser, tratamentos estéticos, o barbear, irritações por contacto, exposição solar ou utilização de produtos cosméticos inadequados.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar 1 ou 2 vezes por dia, de manhã e à noite, sobre o rosto limpo e seco, evitando o contorno dos olhos. Massajar suavemente até estar completamente absorvido.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, PROPYLENE GLYCOL, CETYL ALCOHOL, CETETH-25, PHOSPHOLIPIDS, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PEG-9 STEARATE, HOMOSALATE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL, BUTYROSPERMUM PARKII, PARAFFINUM LIQUIDUM, BEHENYL ALCOHOL, DIMETHICONE, TOCOPHEROL, BISABOLOL, PHYLLANTHUS EMBLICA FRUIT EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, SODIUM PCA, GLUCOSE, SPHINGOLIPIDS, CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT, UREA, BENZOPHENONE-3, ALLANTOIN, DISODIUM EDTA, SALICYLIC ACID, LYSINE, GLYCINE, LACTIC ACID, SORBIC ACID.

APRESENTAÇÃO: 50 ml – C.N.P. 7775486

DERMIUREA 5%®

Creme hidratante reparador suave

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme para peles secas ou gretadas, ideal para hidratar. A concentração de 5% de ureia é adequada nos casos de desidratação leve e como seguimento de tratamentos podológicos com ureia mais concentrada (30%).

PROPRIEDADES: Formulado com ureia, um componente natural da pele que ajuda a manter a hidratação e a proteger a barreira cutânea.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre as zonas secas ou gretadas e massajar até absorver. Reaplicar 2 ou 3 vezes por dia.

É aconselhável a aplicação após exposições ao sol, vento ou a outras condições de secura.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, UREA (5%), PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 CASTOR OIL, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775502
500 ml





DERMIUREA® 10%

Creme hidratante reparador

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme para peles secas ou gretadas, ideal para hidratar e reparar. A concentração de 10% de ureia é adequada para quem procura uma hidratação intensa e como seguimento de tratamentos podológicos com ureia mais concentrada (30%).

PROPRIEDADES: Formulado com ureia, um componente natural da pele que ajuda a manter a hidratação e a proteger a barreira cutânea.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre as zonas secas ou gretadas e massajar até absorver. Reaplicar 2 ou 3 vezes por dia.

É aconselhável a aplicação após exposições ao sol, vento ou a outras condições de secura.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, UREA (10%), CETEARYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 CASTOR OIL, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775510
500 ml

DERMIUREA® 20%

Creme hidratante reparador intenso

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme para peles muito secas ou ásperas que precisem de hidratação profunda e regeneração celular.

PROPRIEDADES: Formulado com ureia a 20%, hidrata, suaviza e melhora a flexibilidade da pele, reduzindo a rugosidade e favorecendo a descamação natural.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre as zonas secas, ásperas ou espessadas e massajar até absorver. Repetir 2 ou 3 vezes por dia, conforme a necessidade.

Recomendado especialmente em cotovelos, joelhos, mãos, pés e áreas com tendência a desidratação intensa.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, UREA (20%), CETEARYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 CASTOR OIL, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775528





DERMIUREA® 30%

Creme reparador intenso

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme para suavizar a camada córnea endurecida e facilitar a eliminação das calosidades, incluindo a sua utilização em podologia.

PROPRIEDADES: Formulado com ureia, transforma a pele endurecida numa pele macia e flexível, aumenta o seu teor de água e promove a dispersão da queratina epidérmica.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar à noite sobre as calosidades ou zonas mais secas e endurecidas, cobrindo-as bem. No dia seguinte, lavar a zona com gel de banho. Repetir durante 5-6 dias até que a pele fique macia e flexível, facilitando a eliminação das calosidades.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, UREA (30%), CETEARYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 CASTOR OIL, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, POTASSIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID, BHA.

APRESENTAÇÃO: 250 ml

DERMIUREA® FACIAL

Creme facial revitalizante com ureia e ceramidas vegetais

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme facial para todo o tipo de peles, especialmente indicado para peles secas e recomendado em tratamentos antienvelhecimento.

PROPRIEDADES: Formulado com ureia e ceramidas vegetais que ajudam na reparação da barreira cutânea e na melhoria da hidratação da pele. Oferece proteção solar, que ajuda na prevenção do envelhecimento. Os extratos vegetais, pantenol, vitaminas A e E, favorecem a regeneração celular.

MODO DE APLICAÇÃO: Com a pele limpa e seca, aplicar diariamente sobre o rosto, pescoço e peito até à sua absorção.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, HOMOSALATE, PEG-8 STEARATE, TITANIUM DIOXIDE, GLYCERYL STEARATE SE, PROPYLENE GLYCOL, UREA, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, BENZOPHENONE-3, DIMETHICO NE, PHENOXYETHANOL, SQUALANE, PARFUM, OLEA EUROPAEA OIL UNSAPONIFIABLES, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, POLLEN EXTRACT, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT, BORAGO OFFICINALIS EXTRACT, FAEX, LECITHIN, RETINYL PALMITATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCINE SOJA OIL UNSAPONIFIABLES, PERSEA GRATISSIMA OIL UNSAPONIFIABLES, HEXYL CINNAMAL, POTASSIUM SORBATE, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, SPHINGOLIPIDS, HYDROXYCITRONELLAL, SODIUM BENZOATE, SODIUM CITRATE, PROPANEDIOL, ETHYLHEXYLGLY CERIN, BHT, ASCORBYL PALMITATE.

APRESENTAÇÃO: 50 ml – C.N.P. 7775247





DERMOSUL pH5

Gel de limpeza ácida

INDICAÇÕES: Gel de limpeza para a lavagem tanto do corpo como do couro cabeludo.

PROPRIEDADES: Formulado com pH ácido que ajuda na manutenção do equilíbrio natural da pele, protegendo-a da desidratação e da irritação. Limpa suavemente, alivia a vermelhidão e proporciona uma sensação de frescura prolongada.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele húmida, esfregar suavemente e retirar com água.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, LIMONENE, LACTIC ACID, PARFUM, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, LINALOOL, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, HYDROGENE PEROXIDE.

APRESENTAÇÃO: 1L

DESULPIR® AZUFRADO

Champô anticaspa com enxofre

INDICAÇÕES: Champô para a regulação e o controlo da caspa no couro cabeludo oleoso ou seco.

PROPRIEDADES: Formulado com enxofre e climbazol, ajuda a regular a secreção sebácea e a controlar a caspa, enquanto a ureia e o ácido salicílico favorecem a renovação celular sem alterar a flora natural do couro cabeludo.

MODO DE APLICAÇÃO:

AGITAR ANTES DE UTILIZAR

Aplicar sobre o cabelo molhado, massajar até formar espuma e deixar atuar durante 5 minutos. Retirar com água. Em caso de entrar em contacto com os olhos, lavar bem com água.

Realizar a aplicação 2-3 vezes por semana. Nos restantes dias, aplicar um champô de uso diário como ACON®.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, UREA, PEG-40 CASTOR OIL, CLIMBAZOLE, SALICYLIC ACID, SULFUR, SODIUM BENZOATE, STYRENE/ ACRYLATES COPOLYMER, SODIUM CHLORIDE, COCO-GLUCOSIDE, CITRIC ACID, LACTIC ACID, BENZOIC ACID.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7630814





EMOIL®CREME

Creme hidratante com óleo de oliva

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme para peles secas, com sensação de repuxamento ou descamação excessiva, que oferece alto poder de hidratação.

PROPRIEDADES: Formulado com óleo de oliva, hidrata profundamente, lubrifica, nutre e protege a epiderme, desenvolvendo a sua elasticidade e equilíbrio.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele limpa e seca, massajar até absorver. Reaplicar uma ou duas vezes por dia.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, GLYCERYL STEARATE, DIMETHICONE, CETEARYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PARFUM, PHENOXYETHANOL, PEG-40 CASTOR OIL, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, CHLORPHENESIN, TOCOPHERYL ACETATE, BHT, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, LACTIC ACID, POTASSIUM PHOSPHATE, BHA, CITRIC ACID, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, LIMONENE, CITRONELLOL, CINNAMYL ALCOHOL, EUGENOL, ISOEUGENOL, GERANIOL.

APRESENTAÇÃO: 100 ml – C.N.P. 7630848
500 ml – C.N.P. 7630855

EMOIL®EMOLIENTE

Óleo de banho hidratante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Emoliente para peles frágeis, irritadas, sensíveis ou descamadas. Este óleo proporciona hidratação e cuidado para a pele.

PROPRIEDADES: Formulado para reconstruir a película hidrolipídica protetora, favorecendo a hidratação da camada córnea e reduzindo a descamação.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar uma pequena quantidade de óleo sobre a pele limpa, seca ou ligeiramente húmida, após o duche ou o banho. Espalhar o óleo com uma massagem suave.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: PARAFFINUM LIQUIDUM, ISOPROPYL PALMITATE, PEG-8 DILAURATE, CETYL ACETATE, STEARYL ACETATE, OLEYL ACETATE, PARFUM, ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, CITRONELLOL.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775239





HIDROMAR®

Creme facial revitalizante com isoflavonas

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme facial para todo o tipo de pele, especialmente a seca, sensível ou desidratada. Suaviza a pele, melhora a sua elasticidade e confere-lhe um aspeto mais firme e luminoso.

PROPRIEDADES: Formulado com isoflavonas de origem vegetal, ácido hialurónico, trealose e extrato de amêndoa-doce, proporciona uma hidratação profunda e duradoura, enquanto exerce uma ação antioxidante e antienvelhecimento. A sua combinação de ativos favorece a regeneração e a reestruturação da pele, estimula a produção natural de colagénio e protege contra o envelhecimento, contribuindo para uma pele mais firme e revitalizada.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar duas vezes por dia, de manhã e à noite, sobre o rosto limpo e seco. Massajar suavemente até estar completamente absorvido.

Para prevenir, é recomendado aplicar antes da exposição ao vento, sol ou frio.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, HYDROGENATED POLYDECENE, DIMETHYLSILANOL HYALURONATE, SILANETRIOL TREHALOSE ETHER, SODIUM POLYACRYLATE, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYL STEARATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS SEED EXTRACT, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, TRIDECETH-6, SALICYLIC ACID, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TRIFOLIUM PRATENSE LEAF EXTRACT, SORBIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASIUM SORBATE.

APRESENTAÇÃO: 50 ml

LACTODERMOL® pH5,5

Gel de limpeza hidratante e nutritiva

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Gel de limpeza para limpar a pele suavemente, sem causa irritação.

PROPRIEDADES: Formulada com agentes de limpeza suaves e ingredientes de ação hidratante, calmante e protetora, que contribuem para deixar a pele macia, flexível e confortável após cada aplicação. Contém Aloé Vera, que proporciona um efeito refrescante e suavizante, ajudando a manter a pele em bom estado, e proteínas do leite, que conferem nutrição e suavidade, favorecendo uma textura cutânea mais lisa e cuidada.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele húmida, esfregar suavemente e retirar com água.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, TEA-LAURYL SULFATE, PEG-2 STEARATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, AMMONIUM LAURETH SULFATE, GLYCOL DISTEARATE, PHENOXYETHANOL, LAURETH-4, PARFUM, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, HYDROLYZED CASEIN, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, LACTIC ACID, SODIUM CHLORIDE, BENZOIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, CITRAL.

APRESENTAÇÃO: 250 ml
1L





LACTUM®

Creme regenerador com lactato de amónio a 12%

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme de uso diário que hidrata profundamente todos os tipos de pele, cuidando especialmente das peles secas ou sensíveis. Protege e acalma a pele afetada por fatores externos, como o sol ou o vento, bem como por tratamentos dermatológicos intensivos, deixando-a suave, confortável e saudável.

PROPRIEDADES: Formulado com lactato de amónio, proporciona uma hidratação profunda e uma esfoliação suave, ajudando a eliminar as células mortas, a suavizar a pele e a aliviar a secura e a aspereza. Estimula também a produção de colagénio e favorece o espessamento natural da pele, melhorando a sua textura e resistência. A sua fórmula, enriquecida com extratos vegetais hidratantes e vitamina E com ação antioxidante, potencia a retenção de água, protege contra os livres e favorece a regeneração da pele.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele limpa e seca, massajar até absorver. Durante a utilização do produto e até uma semana após a sua aplicação, recomenda-se evitar a exposição direta ao sol e utilizar protetor solar.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, AMMONIUM LACTATE, CETEARYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, CETEARETH-12, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, DIMETHICONE, TOCOPHERYL ACETATE, BENZYL ALCOHOL, PEG-40 CASTOR OIL, PARFUM, SODIUM CETEARYL SULFATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, HEXYL CINNAMAL, ETHYL FERULATE, POLYGLYCERYL-5-TRIOLEATE, POLYSORBATE 80, GERANIOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LIMONENE, MEL EXTRACT, OPUNTIA FICUS-INDICA EXTRACT, PASSIFLORA EDULIS FRUIT EXTRACT, PYRUS COMMUNIS FRUIT EXTRACT, COUMARIN, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL, BHA, LINALOOL, POTASSIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775817
500 ml – C.N.P. 7775809

PIROTEX®DS CHAMPÔ

Champô anticaspa calmante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Champô para ajudar a controlar o aparecimento da caspa, regular o excesso de sebo e aliviar a comichão associada.

PROPRIEDADES: Formulado com ciclopirox olamina e climbazol para reduzir e controlar a caspa. A adição de ictasol ajuda a aliviar a comichão e a vermelhidão do couro cabeludo, enquanto o climbazol contribui para manter a microbiota natural do couro cabeludo.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre o cabelo molhado e massajar até formar espuma, deixando atuar durante 5 minutos. Retirar com água. Em caso de entrar em contacto com os olhos, lavar bem com água.

Repetir a aplicação 2-3 vezes por semana durante 6 semanas. Nos restantes dias, aplicar um champô de uso diário como ACON®.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-18 GLYCERYL OLEATE/COCOATE, COCAMIDE DEA, POLYSORBATE 20, CICLOPIROX OLAMINE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, CETEARETH-12, CETEARETH-20, CLIMBAZOLE, ICTASOL, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, GLYCOLIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, POLYQUATERNIUM-7, CETEARYL GLUCOSIDE, CITRIC ACID, GLUCOSE, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775866





PIROTEX®DS CREMEA

Creme calmante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme para peles seborreicas com vermelhidão e descamação, que ajuda a restabelecer o seu bem-estar. Pode ser aplicado na região do rosto (sobrancelhas, entre as sobrancelhas e asas do nariz) e noutras zonas do corpo, como pregas cutâneas e região genital.

PROPRIEDADES: Formulado com ictasol e ciclopirox olamina, ajuda a aliviar a comichão e a vermelhidão, reduz a descamação e favorece a reconstituição da camada córnea. A incorporação de vitamina F potencia o efeito reparador, nutrindo e restaurando a barreira cutânea.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele limpa e seca, massajar até absorver. Para obter melhores resultados, aplicar de manhã e à noite durante 1 mês.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COCO-CAPRYLATE/-CAPRATE, SUCROSE DISTEARATE, SODIUM POLYACRYLATE, CICLOPIROX OLAMINE, GLYCERIN, HYDROGENATED POLYDECENE, SUCROSE STEARATE, ZEA MAYS OIL, GLYCOLIC ACID, PHENOXYETHANOL, ICTASOL, PARFUM, CAPRYLYL GLYCOL, TRIDECETH-6, CHLORPHENESIN, ROSA MOSCHATA SEED OIL, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, PRUNUS ARMENIACA FRUIT EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, CITRONELLOL.

APRESENTAÇÃO: 100 ml

PIROTEX®DS EMULSÃO FLUIDA

Emulsão fluida emoliente

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Emulsão fluida para restabelecer o bem-estar cutâneo, especialmente em peles secas e em processo de descamação. Adequado para a crosta láctea.

PROPRIEDADES: Formulada com ictasol, apresenta uma boa tolerância cutânea. Adequado para diversas alterações da pele. Ajuda a reduzir a descamação, a minimizar a ictiose e a regular o excesso de sebo. Além disso, contém vitamina F, que lubrifica e condiciona a pele e o couro cabeludo, e glicerina, que ajuda a manter a hidratação e a aliviar a comichão.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele limpa e seca. Massajar até absorver. Realizar o processo duas vezes por dia durante um mês.

Crosta láctea: Aplicar 2-3 vezes por semana, deixando atuar no máximo 20 minutos e retirar com um champô suave.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, HYDROGENATED POLYDECENE, GLYCERINE, PEG-8, DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXANE, ICTASOL, PARAFFINUNM LIQUIDUM, SODIUM POLYACRYLATE, ZEA MAYS OVUM, PHENOXYETHANOL, TRIETHANOLAMINE, CHLORPHENSIN, TRIDECETH-6, ROSA MOSCHATA SEED OIL, CAPRYLYL GLYCOL, ACRYLATES/C10-C30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRISODIUMETHYLENDIAMINE DISUCCINATE, OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXANE, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, HELIANTHUS ANNUS SEED OIL, PARFUM, CITRONELLOL, GERANIOL, D-LIMONENE/DIPENTENE/I-LIMONENE, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE.

APRESENTAÇÃO: 50 ml – C.N.P. 7637587





PIROTEX®DS LOÇÃO

Loção capilar calmante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Loção capilar para aliviar a vermelhidão e a comichão do couro cabeludo.

PROPRIEDADES: Formulada com sulfato de zinco, ictasol e extratos vegetais, ajuda a acalmar as irritações e a purificar o couro cabeludo. A sua fórmula leve contribui para reduzir o excesso de oleosidade, aliviar a irritação e controlar a descamação, proporcionando uma sensação de frescura e conforto.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre o couro cabeludo limpo e húmido e massajar até à completa absorção. Não enxaguar. Repetir o processo depois de cada lavagem PIROTEX® DS CHAMPÔ. Em caso de entrar em contacto com os olhos, lavar bem com água.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, ALCOHOL DENAT, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, POLYSORBATE 20, ZINC SULFATE, ICTASOL, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFICABLES, SILICONE QUATERNIUM-2 PANTHENOL SUCCINATE, PARFUM, PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT, NASTURTIUM OFFICINALE EXTRACT, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, POTASSIUM BENZOATE, SODIUM BENZOATE, CITRONELLOL, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM METHYLPARABEN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM PROPYLPARABEN.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775833

PIROTEX®DS GEL DE LIMPEZA

Gel de limpeza calmante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Gel de limpeza para peles com tendência para a seborreia, que ajuda a aliviar a vermelhidão, a comichão e a descamação, tanto na região do rosto como noutras zonas do corpo.

PROPRIEDADES: Formulada com ciclopirox olamina, ajuda a controlar a seborreia e a manter a microbiota natural da pele. A adição de ictasol ajuda a aliviar a comichão e a vermelhidão, proporcionando o alívio do prurido.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele húmida, esfregar suavemente e retirar com água. Aplicar 2 vezes por semana. Nos restantes dias, aplicar DERMOSUL pH5.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-18 GLYCERYL OLEATE/COCOATE, COCAMIDE DEA, CETEARETH-20, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CICLOPIROX OLAMINE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, PARFUM, ICTASOL, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, CITRONELLOL.

APRESENTAÇÃO: 250 ml – C.N.P. 7630822





SILSEN®

Creme para pele acneica

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Creme facial para peles com tendência acneica. A sua fórmula ajuda a reduzir as marcas e as imperfeições, melhorando o aspeto e a textura da pele. Adequado para todos os tipos de peles.

PROPRIEDADES: Formulado para o cuidado da pele com tendência acneica. A sua combinação de ictasol, azeloglicina e ácido salicílico ajuda a reduzir as imperfeições, regular a produção de sebo e melhorar a textura da pele. O α-bisabolol ajuda a acalmar a pele sensível e o SeboClear™-MP contribui para um aspeto mais uniforme e saudável da pele.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar 2 vezes por dia, de manhã e à noite, sobre o rosto limpo e seco, evitando o contorno dos olhos. Massajar suavemente até à completa absorção.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, PEG-40 CASTOR OIL, PROPANEDIOL, CETEARYL ALCOHOL, SODIUM POLYACRYLATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, SALICYLIC ACID, GLYCERIN, HYDROGENATED POLYDECENE, POTASSIUM AZELOYL DIGLYCINATE, PHENOXYETHANOL, ICTASOL, BISABOLOL, TRIETHANOLAMINE, SODIUM CETEARYL SULFATE, TRIDECETH-6, PARFUM, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, BIOFLAVONOIDS, POTASSIUM PHOSPHATE, BHA, CITRIC ACID, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, CITRAL, AMYL CINNAMAL, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE.

APRESENTAÇÃO: 50 ml – C.N.P. 7630830

TAR-PLUS EMOLIENTE

Óleo de banho emoliente

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICAÇÕES: Emoliente adjuvante no cuidado de diversas alterações cutâneas e de peles com elevado grau de desidratação, graças à sua composição altamente hidratante e reparadora.

PROPRIEDADES: Formulado com ictasol, de elevada tolerância cutânea, ajuda a reduzir a descamação, a regular o excesso de sebo e a aliviar a comichão e a vermelhidão. Enriquecido com azeite, de ação emoliente, nutritiva e protetora, restaura a hidratação e reforça a barreira hidrolipídica, proporcionando suavidade e conforto à pele.

MODO DE APLICAÇÃO:

MUY IMPORTANTE: AGITAR ANTES DE UTILIZAR.

Na banheira: Verter 50 ml em água morna e permanecer no banho durante 10 a 15 minutos.

No duche: Aplicar sobre a pele húmida ao finalizar, massajar e retirar com água.

Em zonas localizadas: Embeber um algodão ou uma compressa de gaze no produto e aplicar diretamente sobre a zona durante cerca de 5 minutos. Retirar com água e secar suavemente, sem esfregar.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: PARAFFINUM LIQUIDUM, PEG-8 DILAURATE, POLYSORBATE 80, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, JUNIPERUS OXYCEDRUS WOOD TAR, ISOPROPYL PALMITATE, ALCOHOL DENAT, ABIES SIBIRICA OIL, AQUA, ICTASOL, LIMONENE.

APRESENTAÇÃO: 500 ml – C.N.P. 7775791





TAR-PLUS GEL DE LIMPEZA

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

Gel de limpeza regeneradora NUEVA FÓRMULA

INDICAÇÕES: Gel de limpeza para peles com tendência para a descamação, que ajuda a reidratar a pele e a equilibrar a produção natural de sebo, tanto na pele como no couro cabeludo. Além disso, ajuda a aliviar a comichão e a vermelhidão, contribuindo para melhorar o aspeto da pele.

PROPRIEDADES: Formulada com ureia, gluconolactona e ácido salicílico, que favorecem a renovação cutânea e ajudam a suavizar a descamação, e enriquecida com derivados do azeite, que contribuem para a manutenção da barreira cutânea.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele húmida, esfregar suavemente até formar espuma e deixar atuar durante 5 minutos. Retirar com água. Aplicar 2 vezes por semana. Indicada para utilização no corpo e no couro cabeludo. Em caso de entrar em contacto com os olhos, lavar bem com água.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTES: AQUA, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, UREA, SODIUM METHYL COCOYL TAURATE, PEG-18 GLYCERYL OLEATE/COCOATE, GLUCONOLACTONE, PHENETHYL ALCOHOL, HEXYLENE GLYCOL, CETEARETH-20, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM CHLORIDE, SALICYLIC ACID, LACTIC ACID, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, COCONUT ACID, ABIES SIBIRICA OIL, SODIUM BENZOATE, SODIUM METHYLTAURATE, ICTASOL, POLYQUATERNIUM-7.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775775
500 ml – C.N.P. 7775783

TRIETAL®ATÓPICO CREME

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

Creme hidratante calmante

INDICAÇÕES: Creme para peles com tendência atópica, secas, sensíveis ou irritadas, especialmente indicado para hidratar, aliviar a secura cutânea e a sensação de repuxamento, mantendo a pele em bom estado.

PROPRIEDADES: Formulado com ictasol e óleos vegetais, incluindo azeite, hidrata profundamente, restaura a barreira hidrolipídica e reduz a descamação. Além disso, alivia a comichão e a vermelhidão, acalma as irritações cutâneas e favorece a recuperação da camada córnea, mantendo a pele suave e confortável.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a zona a tratar quando estiver limpa e seca, massajar até absorver.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO EM PELES ATÓPICAS E SOB CONTROLO PEDIÁTRICO.

INGREDIENTES: AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-12, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 CASTOR OIL, DIMETHICONE, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, ICTASOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, BHT, HEXYL CINNAMAL ETHYLHEXYLGLYCERIN, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, LIMONENE, CITRONELLOL, CINNAMYL ALCOHOL, EUGENOL, POTASSIM PHOSPHATE, ISOEUGENOL, BENZYL BENZOATE, BHA, CINNAMAL, GERANIOL, CITRIC ACID.

APRESENTAÇÃO: 200 ml – C.N.P. 7775759
500 ml





TRIETAL®ATÓPICO GEL DE LIMPEZA pH5

Gel de limpeza hidratante calmante

TEST DE IRRITACIÓN
PATCH TEST
0,0

INDICAÇÕES: Gel de limpeza para a higiene diária do rosto e do corpo, especialmente indicada para peles atópicas, sensíveis, finas, secas ou irritadas, bem como em situações que exijam hidratação. Adequada para todas as idades.

PROPRIEDADES: Formulada para peles secas, sensíveis e irritadas, tanto em adultos como em crianças. Combina um elevado poder hidratante e emoliente com uma ação de limpeza eficaz, cuidando da pele e preservando o seu conforto natural.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele húmida, esfregar suavemente e retirar com água.

USO EXTERNO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO EM PELES ATÓPICAS E SOB CONTROLO PEDIÁTRICO.

INGREDIENTES: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, TEA LAURYL SULFATE, AMMONIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, ZEA MAYS OIL, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, PHENOXYETHANOL, LUTEUM OVI POWER, CHLORPHENESIN, LACTIC ACID, PEG-6 OLEATE, CAPRYLYL GLYCOL, PARFUM, LINALOOL, BENZOIC ACID, COUMARIN, TOCOPHEROL.

APRESENTAÇÃO: 500 ml – C.N.P. 7775767

ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS

Porque tudo começa na sua pele



SARCOP®

Creme com permetrina a 5%

1. NOME DO MEDICAMENTO

Sarcop 50 mg/g Creme

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada g de creme contém:
Permetrina, 50 mg (5%) Excipientes com efeito conhecido:
Emulgade F, 70 mg (mistura de álcool cetoestearílico, ricinoleato de macrogolglicerol e sulfato cetoestearílico de sódio). Fenoparaben UN62382 (mistura de para-hidroxibenzoato de propilo (E216), de etilo (E214), de metilo (E218) e de butilo, e fenoxietanol), 0,005 ml.
Propilenglicol, 40 mg.
Para a lista completa de excipientes, consulte a secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Creme.
O creme é homogéneo, de cor branca, fácil de espalhar e isento de impurezas.

4. DADOS CLÍNICOS

4.1 Indicações terapêuticas

Tratamento local das infestações provocadas pelo ácaro Sarcoptes Scabiei (agente causador da sarna), ou seja, da escabiose (sarna).
Sarcop creme está indicado em adultos e crianças com idade superior a 2 meses.

4.2 Posologia e modo de administração

Posologia

Uso cutâneo
Normalmente, um único tubo é suficiente para eliminar a infestação.
A aplicação do creme deve ser efetuada através de uma massagem cuidadosa e minuciosa em toda a superfície da pele, desde o pescoço até à planta dos pés. Não é necessário tomar banho antes da aplicação do creme, devendo deixar que o creme permaneça na pele entre 8 e 14 horas, após as quais deve ser removido com um banho ou duche.
Nos adultos, a infestação raramente atinge o couro cabeludo; contudo, tal pode ocorrer em lactentes e idosos. Nestes casos, o creme deve ser aplicado também no couro cabeludo, pescoço, testa e têmporas.
Uma única aplicação do creme é, habitualmente, suficiente para eliminar a infestação. Apenas se forem observados ácaros vivos 14 dias após a aplicação do creme deverá ser efetuada uma segunda aplicação.
Pode ocorrer prurido persistente após o tratamento, mas tal não constitui indicação para repetir a aplicação.
Regra geral, 30 g de creme são suficientes para uma aplicação.

População pediátrica

- Crianças com idade superior a 2 meses:
A permetrina é segura e eficaz em crianças com idade superior a 2 meses. Aplicar o creme desde a cabeça até aos pés e deixá-lo atuar durante 8 a 14 horas. Em seguida, deve tomar-se um banho ou duche. Se forem observados ácaros vivos 14 dias após o tratamento, a aplicação deverá ser repetida.
A segurança e a eficácia de Sarcop creme em crianças com idade inferior a 2 meses não foram estabelecidas.

Modo de administração

Sarcop creme deve ser aplicado em camada fina por todo o corpo, desde a base do pescoço até à ponta dos pés, não devendo ser aplicado na face nem no couro cabeludo, salvo as exceções referidas para lactentes e idosos. A aplicação deve ser particularmente cuidadosa nas zonas mais afetadas, como os espaços interdigitais das mãos e dos pés, axilas, virilhas, órgãos genitais externos e sulco anal. As unhas podem conter ácaros ou ovos devido ao ato de coçar; por esse motivo, devem também ser tratadas com o creme.

Após a aplicação, o creme deve permanecer em contacto com a pele durante, pelo menos, 12 horas, podendo depois ser removido com um duche ou banho. Recomenda-se a utilização de água morna para a lavagem.
Deve ter-se em conta que o prurido persistente em doentes com sarna, após o tratamento, pode dever-se a uma reação de hipersensibilidade, desaparecendo gradualmente ao longo do tempo.
Alguns médicos recomendam a reavaliação dos doentes duas e quatro semanas após o início do tratamento. Se, ao fim de duas semanas, o doente não apresentar novas lesões, mas surgirem novas lesões quatro semanas após o início do tratamento, deve considerar-se a possibilidade de reinfestação, mais do que de insucesso terapêutico. A reinfestação pode ocorrer facilmente se o doente não tiver seguido as recomendações relativas à lavagem da roupa e ao tratamento dos artigos que não podem ser lavados, bem como se tiver existido novo contágio por pessoas com quem mantém contacto próximo e que não tenham sido tratadas.
Na escabiose (sarna), é essencial adotar medidas de higiene adequadas no ambiente familiar.
O tratamento deve ser realizado simultaneamente em todas as pessoas que tenham tido contacto próximo com o doente infestado (todos os membros do agregado familiar, colegas de trabalho ou da escola), uma vez que a transmissão pode ocorrer por contacto direto e prolongado com pessoas infestadas. Também é possível a transmissão indireta através de roupa, roupa de cama, toalhas e outros objetos de uso pessoal, embora esta via de transmissão seja muito menos frequente.

4.3 Contraindicações
Hipersensibilidade à substância ativa, a outras piretrinas, sintéticas ou naturais, ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

4.4 Avisos e cuidados de aplicação especiais
Em caso de ocorrência de reações de hipersensibilidade, o tratamento deve ser interrompido.
Evitar o contacto com os olhos. Se tal ocorrer, os olhos devem ser imediatamente lavados com água abundante.
Não aplicar sobre feridas nem sobre mucosas (como o interior do nariz, da boca ou da vagina), nem em caso de irritação cutânea persistente.
A sarna é frequentemente acompanhada de prurido, edema e eritema. O tratamento com Sarcop pode agravar temporariamente estes sintomas.
Os doentes devem ser informados de que podem ocorrer prurido e eritema após a aplicação do Sarcop creme e de que, caso a irritação persista, deverão consultar o médico.
O prurido associado à sarna não é, habitualmente, considerado uma indicação para repetir o tratamento, uma vez que

resulta de uma reação de hipersensibilidade do hospedeiro ao ácaro e pode persistir durante várias semanas, apesar do sucesso terapêutico.
Em caso de hipersensibilidade aos crisântemos ou a outras compostas, o tratamento só deve ser administrado se for estritamente necessário. Nestes casos, deverá ser utilizado um medicamento quimicamente diferente.
População pediátrica
A experiência clínica com Sarcop Creme em crianças entre os 2 e os 23 meses de idade é limitada. Portanto, nesta faixa etária, o tratamento só deve ser administrado sob rigorosa supervisão médica.
Advertências sobre excipientes
Este medicamento pode causar reações cutâneas por conter óleo de rícino polioxietilenado (ricinoleato de macrogolglicerol).
Este medicamento pode provocar reações cutâneas locais (como dermatite de contacto), por conter álcool cetoestearílico.
Pode provocar reações alérgicas (possivelmente retardadas), por conter para-hidroxibenzoatos de metilo, etilo, propilo e butilo.
Este medicamento contém 40 mg de propilenoglicol por cada grama de creme. O propilenoglicol pode provocar irritação cutânea. Não utilizar este medicamento em crianças com idade inferior a 4 semanas com feridas abertas ou em grandes áreas de pele lesada (como queimaduras).

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação
Não são conhecidas.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento
Gravidez
Os estudos de reprodução realizados em ratos, ratinhos e coelhos (200 a 400 mg/kg/dia, por via oral) não evidenciaram alterações na fertilidade nem efeitos prejudiciais para o feto atribuíveis à permetrina. Contudo, não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Uma vez que os resultados dos estudos em animais nem sempre podem ser extrapolados para o ser humano, Sarcop creme só deve ser utilizado durante a gravidez se for estritamente necessário.

Aleitamento

Desconhece-se se este medicamento é excretado no leite materno. Uma vez que muitos medicamentos são excretados no leite materno e que estudos em animais sugeriram um possível potencial tumorigénico da permetrina, deve ponderar-se a interrupção temporária do aleitamento ou o adiamento do tratamento enquanto a mãe estiver a amamentar.

Fertilidade

Não existem dados que sugiram que este medicamento possa causar efeitos adversos na fertilidade humana.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e operar máquinas

Os efeitos de Sarcop creme sobre a capacidade de conduzir e operar máquinas são nulos ou desprezáveis.

4.8 Reações adversas

As reações adversas apresentam-se por ordem decrescente de gravidade dentro de cada categoria de frequência.

As reações adversas suscetíveis de ocorrer estão classificadas por classes de sistemas e órgãos e por frequência, de acordo com a convenção MedDRA. As frequências são definidas da seguinte forma: muito frequentes (³1/10), frequentes (³1/100 a <1/10), pouco frequentes (³1/1 000 a <1/100), raras (³1/10.000 a <1/1.000) e muito raras (<1/10.000).

Foram descritos casos de doentes com prurido e/ou irritação persistente durante duas semanas. Caso estes sintomas persistam por mais tempo, deverá ser consultado o médico responsável pelo tratamento.

Reações adversas observadas nos ensaios clínicos

Transtornos da pele e do tecido subcutâneo:

- Muito frequentes: sensação transitória de ardor e prurido imediatamente após a aplicação, em cerca de 10% dos doentes; prurido em diferentes momentos após a aplicação, em cerca de 7% dos doentes; eritema, dormência e sensação de formigueiro em 1 a 2% dos doentes.

Transtornos do sistema nervoso:

- Frequentes: parestesia.

Em casos raros, embora a frequência não possa ser estimada a partir dos dados disponíveis, foram notificadas dificuldades respiratórias ou episódios de asma em doentes suscetíveis.

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, pois permite a monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Solicita-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema nacional de farmacovigilância; https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/farmacovigilancia

4.9 Sobredosagem

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se a realização de lavagem gástrica e a aplicação de medidas gerais.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: Piretrinas, compostos sintéticos incl. Permetrina. Código ATC: P03AC04

A permetrina possui atividade antiparasitária e demonstrou ser eficaz contra diversos artrópodes, incluindo Sarcoptes scabiei. A penetração no parasita ocorre através da cutícula, por via digestiva e pelo sistema respiratório, contribuindo para uma elevada eficácia.

Dados obtidos *in vitro* indicam igualmente que a permetrina apresenta atividade contra Pediculus humanus capitis (piolho da cabeça).

Mecanismo de ação

O mecanismo de ação da permetrina envolve uma série complexa de reações secundárias e terciárias em vários tecidos do parasita, conduzindo à sua morte por bloqueio metabólico e paralisia do sistema nervoso. Atua interrompendo os canais de sódio responsáveis pela polarização da membrana das células nervosas, impedindo ou dificultando a repolarização, o que provoca a paralisia e, consequentemente, a morte do artrópode.

Segundo um estudo publicado, uma única aplicação de creme de permetrina a 5% foi eficaz na erradicação de surtos de sarna em todos os indivíduos tratados (N = 77) em lares de idosos.

O creme de permetrina a 5% reduziu igualmente a prevalência de sarna em crianças com idade superior a 2 meses, de 32,3% para menos de 10%. A sua toxicidade em mamíferos é baixa.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

La absorção da permetrina é baixa. Estudos realizados com creme de permetrina a 5% demonstraram que a absorção percutânea máxima corresponde aproximadamente a 2% da dose aplicada. A permetrina é rapidamente metabolizada no fígado por hidrólise do éster, sendo os seus metabolitos eliminados principalmente pela urina.

Na maioria dos casos, uma única aplicação é suficiente para o tratamento.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Foram avaliados seis bioensaios de carcinogenicidade com permetrina: três em ratos e três em ratinhos. Nos ensaios realizados em ratos não foi observada qualquer evidência de potencial tumorigénico. Nos ratinhos verificou-se, contudo, um aumento da incidência de adenomas pulmonares (tumor benigno frequente nesta espécie). Num destes estudos observou-se ainda um aumento

da incidência de carcinomas das células alveolares pulmonares e de adenomas hepáticos benignos apenas em fêmeas, quando a permetrina foi administrada na alimentação a uma concentração de 5000 ppm.
Os ensaios de mutagenicidade realizados para apoiar a interpretação dos bioensaios de carcinogenicidade em roedores, apresentaram resultados negativos. A permetrina não evidenciou potencial mutagénico numa série de estudos de toxicidade genéticos realizados *in vitro* e *in vivo*.
Um estudo de reprodução de três gerações em ratos demonstrou que a permetrina, administrada por via oral na dose de 180 mg/kg/dia, não produziu quaisquer efeitos adversos na função reprodutiva.

6 . DADOS FARMACÊUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Álcool cetoestearílico
Ricinoleato de macrogolglicerol
Sulfato cetoestearílico de sódio
Água desionizada
Óleo de vaselina
Propilenglicol
Para-hidroxibenzoato de propilo (E216)
Para-hidroxibenzoato de etilo (E214)
Para-hidroxibenzoato de metilo (E218)
Para-hidroxibenzoato de butilo
Fenoxietanol

6.2 Incompatibilidades
Não aplicável.

6.3 Prazo de validade
4 anos.

6.4 Precauções especiais de conservação
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente
Tubos de alumínio com um conteúdo de 40 g ou 70 g, consoante a apresentação.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento
Não existem precauções especiais.
Qualquer medicamento não utilizado ou materiais que tenham estado em contacto com ele, devem ser eliminados de acordo com a normativa local.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO
UNIPHARMA, S.A.
C/ Lagasca, 26
28001 Madrid

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO
N.º Reg. AEMPS: 62.971.

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO
Data da primeira autorização: 11/04/2000.
Data da última renovação: 11/04/2010.

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO
10/2018.
CONDIÇÕES DE DISPENSA:
Medicamento sujeito a receita médica.
APRESENTAÇÃO:
Tubo de 40 g. - C.N. 673183.3
Tubo de 70 g. - C.N. 673184.0
Comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde.
MANTER ESTE MEDICAMENTO FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Unipharma

Instalações
Ctra. de Molins de Rei a Rubí Pol.
Ind. El Canyet - P.6 - Nave C
08745 El Papiol (Barcelona) Espanha Tel.:
+34 93 773 90 60

www.unipharma.com
laboratorios@unipharma.com
@laboratorios.unipharma
Ed.: 18/06/2026 Rev.: 43